

Circolare n° 2024/069 del 26.06.2024

Comunicazioni ritiro prodotti

Gentile Cliente nelle prossime pagine troverà le comunicazioni inerenti ai farmaci ritirati dal commercio, si prega nel caso in cui fossero disponibili presso i vostri punti vendita di accantonarli in apposita area e renderli quanto prima possibile.

Ritiro dal Mercato di Specialità Medicinali

- Ritiro Prodotto SEDIWIN SCIROPPO 150ML, Minsan 985511082, Lotto e Scad. in allegato – Pag. n. 2

Totale 2 pagine indicate inclusa la presente

Spett.li Clienti/Fornitori

Oggetto: SEDIWIN RITIRO LOTTO

Con la presente si informa che il prodotto


SEDIWIN SCIROPPO 150ML cod. 985511082 lotto N.4164 scad 02/2026

a causa di una non conformità del flacone e relativo tappo impiegati nell'ultima produzione, è stato esposto ad un rischio di rigonfiamento.

Per questo la società Pharmawin Srl ha già provveduto al ritiro immediato della merce presso le sedi interessate con relativa sostituzione che avverrà il prima possibile.

Cordiali saluti

24.06.2024



PHARMAWIN S.R.L.
VIA SERVILIANO LATTUADA, 27
20135 MILANO (MI)
P. IVA/C.F. 10492130967